


ALUPORTA

CONFORTBLOCK
versión **3.0**



PUERTAS DE ENTRADA

PIVOTANTES | CONTEMPORÁNEAS | CLÁSICAS | CRISTAL | ECOBLOCK 50 | MARQUESINAS



SUMARIO

La palabra del Presidente
3

La gama en una sola vista
4-7

La naturaleza no genera residuos
8-9

Elección de colores y acabados
10-11

Las puertas Pivotantes
12-17

Nuestra tecnología: la puerta Confortblock 80
18-21

Confortblock 80: las contemporáneas
22-49

Confortblock 80: las clásicas
50-71

Las puertas de cristal
72-79

Las puertas Ecoblock50
80-91

Las marquesinas
92-95

Los cristales
96-97

Los accesorios
98-101

Fachadas
102

Puertas con curva
103

Puertas con ventana
103

Información técnica
102-108



NUESTRO BUEN
SABER HACER
AL MEJOR PRECIO





LA PALABRA DEL FUNDADOR

Después de más de 25 años de experiencia en el sector del aluminio, he creado Aluporta en el año 1994.

Con un equipo de profesionales, me lancé a la producción de paneles de inyección para las puertas de entrada.

En este nuevo catálogo, tengo el placer de proponerles nuestra nueva gama de puertas monobloc en Hoja Oculta de aluminio de 80 mm, actualmente el sistema más eficiente del mercado, llamado Confortblock.

Con todo el interés que apporto al medioambiente y al ahorro de energía, esta tecnología está conforme con las nuevas normas térmicas.

Con más de 8.000 m2 de instalaciones incluyendo una planta de lacado, centralizamos todo el proceso productivo, y controlamos la totalidad de la cadena de fabricación y de la calidad de nuestros productos.

Con el fin de poder ser todavía más eficientes, le dedicamos una parte de nuestra cifra de ventas a nuevas inversiones así como al I+D+I.

Con más de 800 modelos decorativos, hemos seleccionado una gama de 105 modelos para la realización de este catálogo.

Espero que tengan una buena lectura,

Sr. Prieto
Fundador



LAS PUERTAS PIVOTANTE



BORO A
p.14



CRIPTON
p.14



ISIS
PIVOTANTE
p.17



KAPPA
PIVOTANTE
p.14-15-17



ORION B100
p.16



ORION C149
p.16



SABLE
PIVOTANTE
p.17



TORIO
p.14

CONFORTBLOCK 80: LAS CONTEMPORÁNEAS



AMBAR B1
p.43



ANUBIS
p.35



ARGON A
p.27



ARLEQUIN A
p.34



ARLEQUIN A1
p.34



ARLEQUIN B1
p.34



AZUFRE 2
p.29



BARIO 1
p.40



BERILIO 2
p.47



BISMUTO 2
p.49



BORO
p.30



BORO A
p.28-29



COBALTO 1
p.45



CORAL 1
p.42



CRIPTON A
p.46



CROMO
p.29

CONFORTBLOCK 80: LAS CONTEMPORÁNEAS



CURIO B1
p.32



DAMA
p.31



ESTRONCIO 1
p.48



FOSFORO
p.26



FOSFORO A
p.31



GARGOLA 1
p.35



HELIO C
p.24



HIERRO 2
p.25



ITACA
p.36



KAPPA
p.35



LANTANO 1
p.32



MANGANESO 1
p.48



MERCURIO
p.44



NACAR A1
p.39



NACAR B
p.39



NACAR B1
p.38



NACAR C1
p.39



NEON A
p.47



NIQUEL 2
p.41



ORION
p.37



OSIRIS 1
p.36



OSMIO 1
p.47



PALADIO 1
p.48



QUIMERA 1
p.36



RENIO 1
p.32



RODIO 1
p.40



RUBIDIO 1
p.44



SAMARIO
p.33



SELENIO
p.27



SODIO 2
p.25



TERBIO
p.32



TORIO
p.27



TULLIO
p.26



VANADIO 2
p.43



XENON B1
p.40



CONFORTBLOCK 80: LAS CLÁSICAS



ADONIS 2
p.62



ANDROMEDA 1
p.71



ANTIGONA 2
p.56



AQUILES
p.61



ATLAS 3
p.54



BOREAS 12
p.66



CALIPSO 1
p.68



CASANDRA 1
p.67



CASIOPEA
p.59



CASIOPEA 2
p.58



CASIOPEA 7
p.59



CEFEO 1
p.64



CERES 2
p.56



CIRCE 5
p.63



CUPIDO 2
p.71



EROS 2
p.68



GRAYAS
p.55



GRAYAS 3
p.52-53



GRULLA 4
p.62



HERCULES
p.60



IRIS 3
p.55



JUNO 8
p.65



MORFEO
p.62



NEPTUNO 2
p.57



PANDORA 1
p.64



PERSEO 2
p.70



POSEIDON 6
p.69



VESTA 8
p.67

LAS PUERTAS DE CRISTAL



ATTO 1
p.79



DECI
p.78




DEKA
p.78



GIGA
p.75



MEGA
p.77



MICRO
p.77



NANO
p.77




PETA
p.75



PICO
p.78



SABLE
p.75



TERA
p.76-77



ZETTA
p.78

LAS PUERTAS ECOBLOCK 50



CICLOPE 1
p.86



HOROS 1
p.86



HOROS 2
p.87



LUPERCA
p.84-85



MERLIN 1
p.89



ODIN 1
p.89



REMO 1
p.85



ROMULO
p.82-85



S 113
p.90



S 213
p.90



S 313
p.90



S 413
p.91



ULISES 1
p.89



UNICORNIO 1
p.88



LA NATURALEZA NO GENERA RESIDUOS


Consciente y preocupado por la problemática ecológica, Aluporta se encarga del desarrollo Eco-responsable:

- Nuestra materia prima, el aluminio, es un producto ecológico, reciclable y reutilizable hasta la infinitud.
- Nuestros proveedores nos acompañan. El 40 % de nuestra materia prima procede del reciclaje del aluminio.
- Nosotros centralizamos en una sólo fábrica, la producción, con el fin de limitar el impacto del Carbono.





COLORES ESTÁNDAR



PYRITE
ID632
Gris 9007




MATE
ID467
Gris 7016



TEXTURADO
ID498
Gris 7016



TEXTURADO
ID827
Crema 100



TEXTURADO
ID802
Blanco 9016



BRILLANTE
ID664
Blanco 9010



MATE
ID694
Blanco 9016



TEXTURADO
ID72
Azul 700



MATE
ID263
Crema 1015



TEXTURADO
ID645
Burdeos 300



TEXTURADO
ID388
Burdeos 2100



MATE
ID719
Burdeos 3004



MATE
ID568
Azul 5003



MATE
ID512
Azul 5010



MATE
ID609
Azul 5024



SATINÉ
ID693
Gris Perlé
2800



MATE
ID671
Verde 6021



TEXTURADO
ID466
Verde 300



TEXTURADO
ID798
Verde 500



MATE
ID845
Verde 6005



TEXTURADO
ID484
Marrón 2650



TEXTURADO
ID658
Marrón 8019




MATE
ID673
Marrón 3905



MATE
ID765
Gris 7004



TEXTURADO
ID636
Negro 900



TEXTURADO
ID685
Negro 2100



TEXTURADO
ID527
Negro 9005



TEXTURADO
ID378
Gris 900



TEXTURADO
ID655
Gris 7039



METALIZADO
ID818
Gris Gallet



MATE
ID563
Gris 7035

IMITACIÓN MADERA



CASTAÑO
A1327

NOGAL

PINO
A1515

ACACIA
A1028

NOGAL
A1687



OLMO
A1712

ROBLE
A1476

CEREZO
A1230

SAPELLY
A1152

TEKA
A1832

POLÍMERO




ROBLE CLARO
A1433

EMBERO
A2031

ORME
ARMAGNAC
0079



LACADO IMITACIÓN ANODIZADO



ORO

PLATA

NEGRO

BRONCE

INOX

¡Haga su elección!

Tengan en cuenta

El color de su puerta influye directamente en la temperatura de su superficie y de sus accesorios. Los colores oscuros absorben el calor: en caso de exposición directa al sol, la puerta puede llegar a unas temperaturas muy elevadas y llegar a provocar quemaduras, así como una dilatación de la puerta, que no altera su buen funcionamiento.

El color de su carpintería puede perder intensidad y brillantez a lo largo de los años. Este fenómeno es debido a la exposición a los rayos solares y a la intemperie.

La exposición prolongada de la carpintería al sol, aporta un riesgo de deformación.

(*consulten con fábrica)



UNA APERTURA ORIGINAL

LA PUERTA PIVOTANTE

El sistema novedoso de una puerta pivotante es que centra su apertura sobre un eje que hace girar la hoja. Apreciada en las viviendas contemporáneas, esta puerta con todos sus diseños y acabados puede fundirse con su entorno.

Esta puerta tan original, aportará una apertura elegante, funcional y práctica a su vivienda con un fuerte impacto visual debido a la posibilidad de fabricarse en grandes dimensiones de hasta 3000 mm de altura por 2000 mm de anchura y su diseño coplanar enrasado por los dos lados.

Transforme la entrada a su vivienda con un elemento distintivo. Su principal atracción es la estética contemporánea y minimalista.

UN SISTEMA CON ALTAS PRESTACIONES



PRESTACIONES	
	Peso máximo por hoja: 250kg
	Acústico: Rw (C; Ctr) = 31 (-2, -4) dB
	Térmicas: Puertas ciegas: Ud = 0,78 W/m²K Puertas de cristal: Ud = 1,2 a 1,6 W/m²K
	Accesibilidad: PMR (altura máxima de cortavientos 20 mm)
	Medida máxima: 3000 mm alto x ancho 2000 (medida exterior de marco)
	Estanqueidad al agua: 5A
	Estanqueidad al aire: A4
	Estanqueidad al viento: C5
	Deformación: Classe 2



EN UN VISTAZO	
	Apertura sobre un eje
	Marcado CE
	Cerradura automática
	Según normativa de movilidad reducida
	Calificación ambiental

KAPPA PIVOTANTE

Modelo liso con manillón oculto integrado.



BORO A PIVOTANTE

Decoración a 2 caras con alinox enrasado y manillón 920R-PLT exterior.



CRIPTON PIVOTANTE

Decoración a 2 caras con manillón oculto integrado exterior.



TORIO PIVOTANTE

Decoración a 2 caras con alinox y manillón 540R-PLT exterior.





VISTAS DE APERTURA PIVOTANTE EXTERIOR E INTERIOR.



PORTE PIVOTANTE KAPPA EXT.
Modelo liso con manillón oculto integrado exterior.



PORTE PIVOTANTE KAPPA INT.
Manilla Acero inox A18028.





ORION C149 PIVOT
Decoración a 2 caras con manilla de color color 5003-NE a los 2 lados.



ORION O079 PIVOT
Decoración a 2 caras con manillón color negro 540R-NE.



ORION B100 PIVOTANTE
Decoración a 2 caras con manillón color negro 100-NE.





MANILLÓN
OCULTO
INTEGRADO



VISTA
INTERIOR
DE LA
PUERTA
PIVOTANTE



ISIS PIVOTANTE
Modelo liso con manilla de color negro 5003-NE.



SABLE PIVOTANTE
Pivotante de cristal mate ácido laminado con manillón 680H-PLT exterior.





NUESTRA TECNOLOGÍA

LA PUERTA CONFORTBLOCK 80

Siempre en busca de la mayor satisfacción de nuestros clientes y de las demandas del mercado, hemos creado esta nueva gama de puertas en Hoja Oculta Monobloc 80 mm, llamada **CONFORTBLOCK**. Este nuevo concepto, aporta nuevas prestaciones térmicas y acústicas, ofreciendo un excelente confort para su hogar.

La sostenibilidad del conjunto, está asegurada por todos los materiales de primera calidad. Les proponemos además a nuestros clientes, un producto de alta calidad totalmente terminado y listo para su montaje.

Con una amplia gama de colores y modelos para elegir, nuestro equipo tiene un solo objetivo: **Su satisfacción!**

UN SISTEMA CON
ALTAS PRESTACIONES



PRESTACIONES

	Peso máximo por hoja: 150kg
	Acústico: R_w (C; Ctr) = 31 (-2, -4) dB
	Térmicas: Puertas ciegas: $U_d = 1,1$ W/m ² K Puertas de cristal: $U_d = 1,2$ a $1,6$ W/m ² K
	Accesibilidad: PMR (altura máxima de cortavientos 20 mm)
	Medida máxima: 2450 mm alto x ancho 1300 (medida exterior de marco)
	Estanqueidad al agua: 2 ^a
	Estanqueidad al aire: A3
	Estanqueidad al viento: C3
	Deformación: Classe 2

*Advertencia sistema con abrepuertas:

Para un buen funcionamiento de la puerta, el pestillo central de la cerradura tiene una holgura necesaria para un buen funcionamiento con respecto al abrepuertas. Para inmovilizar y comprimir las gomas de su puerta, es necesario girar la llave para accionar los múltiples puntos de cierre. Si no efectúan esta acción, la holgura podría provocar ruidos o entradas de aire.



Marco de aluminio con rotura de puente térmico para aislante de 70 a 160 mm

Compuesto por una hoja monobloc de 80 mm incluyendo 2 chapas de aluminio separadas por un núcleo aislante de alta densidad. Nuestras puertas se benefician de un excelente aislante térmico (U_d hasta $1,1$ W/m².K) y están conformes según la norma RT2012 y la Éco-PTZ.

Doble junta de estanqueidad

Cortavientos piso 20mm con rotura de puente térmico

LEYENDA

- Marcado CE.
- Cerradura manual 5 puntos + abrepuertas para acceder sin llave
- Cerradura automática 5 puntos incompatible con abrepuertas
- Conforme la ley de accesibilidad 2005
- Nota medioambiental

PUERTA CONFORTBLOCK 80mm



- 1** Bisagras 3D regulables en el mismo acabado Ral que el interior de la puerta con sistema de seguridad anti-bandalismo ofreciendo:
- + regulación
 - + seguridad
 - + estética



- 2** Manilla Acero Inox AI002



- 3** Cilindro de seguridad con 5 llaves en todas nuestras puertas con antidumping, anti-taladro.



- 4** Triple cristal laminado con 2 cámaras de aire (3+3/28/4/28/3+3)





5



5
Cerradero regulable



6
Gancho máxima seguridad con cerradero regulable



7
Sistema abrepuertas para apertura entrada libre. Incompatible con cerradura automática. Función día/noche



8
Cortavientos piso con rotura de puente térmico de 20 mm. PMR

CERRADURAS



Cerradura manual con 4 ganchos



Cerradura automática con 3 puntos



Gancho superior



Gancho central superior



Cerradura manual 1 pestillo



Cerradura automática 1 pestillo



Gancho central inferior



Gancho inferior





ALUPORTA

CONFORTBLOCK 80

COLECCIÓN
CONTEMPORÁNEA

HELIO C

Decoración a dos caras Alinox, manilla acero inoxidable interior y exterior.
Opción 2 fijos laterales acristalados.



Vertical y Horizontal

La búsqueda de líneas simples y modernas permite ofrecerles a su hogar, un carácter original y duradero.



HIERRO 2

Decoración Alinox dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior.
Triple cristal serigrafiado y laminado.



SODIO 2

Decoración Alinox dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior.
Triple cristal arenado y laminado.





FOSFORO

Decoración a las dos caras,
manilla acero inoxidable interior y exterior.



TULIO

Decoración Alinox a las dos caras,
manilla inoxidable interior y exterior.





TORIO

Decoración Alinox a las dos caras, tirador exterior 540R-PLT y manilla acero inoxidable cara interior.



ARGON A

Decoración Alinox enrasado a las dos caras, tirador exterior 100-PLTS y manilla acero inoxidable interior.




SELENIO
Decoración Alinox a las dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior.





BORO A



BORO A

Decoración Alinox enrasado a las dos caras, tirador 920R-PLT exterior y manillas acero inoxidable interior.



AZUFRE 2

Decoración a las dos caras, tirador exterior 920R-PLT, manilla acero inoxidable interior. Triple cristal arenado con laminado de seguridad.



CROMO

Decoración Alinox a las dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior.



BORO A



AZUFRE 2

CROMO





BORO

BORO

Decoración a las dos caras,
manilla acero inoxidable
interior y exterior.





ALINOX ENRASADO



DAMA

Decoración Alinox enrasado a las dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior.



FOSFORO A

Decoración Alinox enrasado a las dos caras, tirador exterior 1500R-PLT y manilla acero inoxidable interior.





TERBIO

Decoración Alinox enrasado a las dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior.



TERBIO



LANTANO 1

LANTANO 1

Decoración a las dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior. Triple cristal mate ácido y laminado de seguridad.



RENIO 1

RENIO 1

Decoración Alinox a las dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior. Triple Cristal mate ácido y laminado de seguridad.



CURIO B1

CURIO B1

Decoración Alinox a las dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior. Triple cristal mate ácido y laminado de seguridad.





SAMARIO

Decoración ALINOX
enrasado a las dos
caras, manilla acero
inoxidable interior
y exterior.





ARLEQUIN A

ARLEQUIN A

Decoración a 2 caras con manillón oculto integrado exterior.



ARLEQUIN A1

Decoración a 2 caras con cristal mate ácido laminado y manillón oculto integrado exterior.



ARLEQUIN B1

Decoración a 2 caras con cristal mate ácido laminado y chapa decorativa en imitación madera exterior y manillón oculto integrado exterior.



ARLEQUIN A1



ARLEQUIN B1



GARGOLA 1



ANUBIS

ANUBIS

Decoración a 2 caras con chapa decorativa en imitación madera exterior y manillón oculto integrado exterior.



KAPPA

GARGOLA 1

Decoración a 2 caras con cristal mate ácido laminado y manillón oculto integrado exterior.



KAPPA

Modelo liso con manillón oculto integrado exterior.



OSIRIS 1

Decoración a 2 caras
con cristal mate ácido
laminado y manilla acero
inox AI002.



OSIRIS 1

QUIMERA 1

Decoración a 2 caras
con cristal mate ácido
laminado y manilla acero
inox AI002.




QUIMERA 1



ITACA

Decoración ranurada a
2 caras con manilla de
acero inox AI002.





ORION
Decoración ranurada a
2 caras con manilla de
acero inox A1002.



NACAR B1

Decoración Alinox a las dos caras, tirador 1500C-PLT exterior y manilla acero inox interior.

Triple cristal mate ácido y laminado de seguridad.





NACAR A1



NACAR B



NACAR C1

NACAR A1

Decoración a las dos caras, tirador 1500C-PLT exterior e interior manilla acero inox interior. Triple cristal mate ácido y laminado de seguridad.



NACAR B

Decoración a las dos caras, tirador 1500C-PLT exterior e interior manilla acero inox.



NACAR C1

Decoración dos caras Alinox, tirador 1500C-PLT exterior e interior manilla acero inox. Triple cristal mate ácido y laminado de seguridad.





RODIO 1

Decoración Alinox dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior. Triple cristal Picks con laminado de seguridad.



La luna para las Musas

En la mayoría de las veces, partimos de la bondad, y al encontrarse con la noche, nos encontramos con nuestro único acompañante, la luna. Un pequeño guiño de ojo que le da al solitario satélite natural de nuestro planeta.

XENON B1

Decoración Alinox a las dos caras, tirador 51-PLT interior y exterior manilla acero inox. Triple cristal Ton con laminado de seguridad.



BARIO 1

Decoración Alinox a las dos caras, tirador 520-PLT exterior y manilla acero inox interior. Triple cristal Picks con laminado de seguridad.



XENON B1



BARIO 1



NIQUEL 2
Decoración Alinox a
ambas caras, tirador
270-PLT exterior e
interior manilla acero.
Triple cristal arenado
y laminado.



CORAL 1

con opción de fijo lateral

Decoración a las dos caras, manilla

acero inoxidable interior y exterior.

Triple cristal mate ácido y laminado.



Líneas y Curvas

Las formas geométricas dan ritmo al mundo que nos rodea en nuestra vida diaria. ¿Por qué no buscarle cabida en la entrada de nuestra vivienda?

Atrévanse a lucir las líneas puras y curvas proporcionadas!



VANADIO 2

Decoración Alinox a las dos caras,
tirador 400-PLT exterior y
manilla acero inoxidable interior.

Triple cristal arenado con laminado de seguridad.



AMBAR B1 con opción de fijo lateral

Decoración Alinox a las dos caras,
manilla acero inoxidable exterior e interior.

Triple cristal mate ácido con laminado de seguridad.





MERCURIO


Decoración Alinox a las dos caras, manilla acero inox interior y exterior.



RUBIDIO 1

Decoración a las dos caras ALINOX, tirador 680H-PLT exterior e interior manilla acero inoxidable. Triple cristal Picks y laminado.





COBALTO 1
Decoración Alinox a las dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior. Triple cristal Picks y laminado.



CRIPTON A

Decoración Alinox incrustada a las dos caras, tirador exterior 1500R-PLT y manilla acero inoxidable interior.






NEON A



BERILIO 2

BERILIO 2

Decoración Alinox a las dos caras, tirador 1500C-PLT y manilla de acero inoxidable interior. Triple cristal Arenado con laminado de seguridad.



OSMIO 1

NEON A

Decoración Alinox enrasada a las dos caras, tirador exterior 1500R-PLT y manilla acero inoxidable interior.



OSMIO 1

Alinox a las dos caras, tirador exterior 270-PLT y manilla acero inox interior. Triple cristal Reflectasol con laminado de seguridad.



PALADIO 1

Decoración Alinox a las dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior.
Triple cristal Picks con laminado de seguridad.



PALADIO 1

MANGANESO 1

Decoración Alinox dos caras, tirador exterior 220-PLT y manilla de acero inoxidable interior.
Triple Cristal Picks con laminado de seguridad.



MANGANESO 1

ESTRONCIO 1

Decoración Alinox a las dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior.
Triple cristal Picks con laminado de seguridad.



ESTRONCIO 1





BISMUTO 2
Decoración Alinox a las dos caras, manilla acero inoxidable interior y exterior. Triple cristal Arenado y laminado.







ALUPORTA

CONFORTBLOCK 80

COLECCIÓN
CLÁSICA

GRAYAS 3

Decoración a las dos caras, (Diseño cara interior diferente) manilla aluminio interior y exterior.
Triple cristal Catedral laminado con enrejado negro.
Opción fijo superior cristal Catedral y reja negra.



GRAYAS 3



◀ Reja de aluminio integrada en un triple cristal Catedral para una mejor limpieza.



Decoración cara interior



GRAYAS 3
doble
Puerta de 2 hojas
con decoración a
los 2 lados.





Enrejado de aluminio integrado en un triple cristal tipo Catedral para una mejor limpieza.



ATLAS 3

Decoración a ambas caras (decoración interior diferente)
Manilla de aluminio interior y exterior, con tirador exterior 1072.
Triple cristal Catedral laminado y reja negra.





Decoración interior



GRAYAS

Decoración a las dos caras (Decoración interior diferente)
Manilla de aluminio interior y exterior,
tirador 1072 exterior y aldaba 1079 exterior.



IRIS 3

Decoración a ambas caras (Decoración interior diferente) Manilla de aluminio interior y exterior,
tirador 1072 exterior, triple cristal catedral con laminado de seguridad y enrejado negro.





ANTIGONA 2

Decoración a las dos caras, tirador 1072, manilla de aluminio interior y exterior. Triple cristal Catedral con cintas negras y laminado de seguridad.



CERES 2

Decoración a las dos caras, tirador 1072, manilla de aluminio interior y exterior. Aldaba 1093. Triple cristal Catedral con cintas negras y laminado de seguridad.





NEPTUNO 2
 Decoración a ambas
 caras, pomo 4513
 exterior, manilla
 aluminio exterior e
 interior. Triple cristal
 Catedral con cintas
 negras.



CASIOPEA 2

Decoración a las dos caras,
tirador 1072, manilla de
aluminio interior y exterior.
Triple cristal Catedral
con cintas negras y
laminado de seguridad.





CASIOPEA 7

Décor deux faces, barre de tirage 350R-PLT
poignée acier intérieure et extérieure.
Triple vitrage cathédrale
avec grille.



CASIOPEA

Décor deux faces, barre de tirage 1072 Alu
Or, poignée classique aluminium intérieure
et extérieure.





HERCULES Y AQUILES
cara interior



HERCULES exterior
Decoración a las dos caras (Decoración interior
diferente), manilla de aluminio interior
y tirador 2080 exterior.



AQUILES

Decoración a ambas caras (Decoración interior diferente), manilla de aluminio interior y tirador 2080 exterior.



GRULLA 4
 Decoración a las dos caras, manilla de aluminio interior y exterior. Triple cristal Reflectasol con laminado de seguridad.



GRULLA 4

MORFEO
 Decoración a las dos caras, manilla de aluminio interior y exterior con aldaba 1079.



MORFEO

ADONIS 2
 Decoración a las dos caras, manilla de aluminio interior y exterior. Triple cristal Catedral con laminado de seguridad y cintas negras.



ADONIS 2



CIRCE 5
Decoración a las dos caras, tirador 1072,
manilla de aluminio interior y exterior.
Triple cristal Arenado con laminado
de seguridad.



CIRCE 5



PANDORA 1

Decoración a las dos caras, tirador 1072,
manilla de aluminio interior y exterior.
Triple cristal Delta.



CEFEO 1

Decoración a las dos caras, tirador 1072,
manilla de aluminio interior y exterior.
Triple cristal Delta.



JUNO 8

Decoración a las dos caras, tirador 1072, manilla de aluminio interior y exterior.

Triple cristal estriado con laminado de seguridad.



BOREAS 12

Decoración a las dos caras, pomo 4513,
manilla de aluminio exterior e interior.
Triple cristal arenado.



BOREAS 12



VESTA 8

Decoración a las dos caras, tirador 1072, manilla de aluminio interior y exterior. Triple cristal Arenado.



CASANDRA 1

Decoración a las dos caras, manilla de aluminio interior y exterior. Triple cristal Escarcha.



VESTA 8



CASANDRA 1



CALIPSO 1

Decoración a las dos caras,
manilla de aluminio interior y exterior.
Triple cristal Delta.



EROS 2

Decoración a ambas caras, pomo 4513, manilla
aluminio interior y exterior. Aldaba Mano 1093.
Triple cristal catedral con cintas negras.





POSEIDON 6

Decoración a las dos caras, pomo 4513, manilla de aluminio interior y exterior. Aldaba 2540. Triple cristal catedral con cintas negras y laminado de seguridad.



PERSEO 2

Decoración a las dos caras, manilla de aluminio interior y exterior. Triple cristal Delta.





ANDROMEDA 1

Decoración a las dos caras, tirador 1072, manilla de aluminio interior y exterior. Aldaba mano 1093. Triple cristal Delta con laminado de seguridad.



CUPIDO 2

Decoración a las dos caras, pomo 4513, manilla de aluminio interior y exterior. Aldaba Copa 2540. Triple cristal Delta con laminado de seguridad.







ALUPORTA

COLECCIÓN
PUERTAS
DE CRISTAL

LA LUZ

PARA LOS ALIADOS...

Con las nuevas normativas, el aporte solar es un factor a tener en cuenta a la hora de elegir sus carpinterías. Descubran nuestra gama de puertas acristaladas y la ingeniosa combinación de confort, diseño y seguridad.

NUESTRO CONOCIMIENTO

Marco de aluminio con rotura de puente térmico para aislante de 70 a 160 mm


Hoja de aluminio con rotura de puente térmico.

Cortavientos piso con rotura de puente térmico 20 mm

Doble estanqueidad al aire y agua EPDM



Gancho máxima seguridad con cerradero regulable



Bisagras 3D con acabado RAL interior de la puerta con sistema de seguridad antipalanca incluyendo:
+ regulación
+ seguridad
+ estética



Sistema abrepuertas para apertura libre incompatible con cerradura automática



Cilindro de seguridad anti-taladro con 5 llaves, antirrobo, anti-ganzúa



LEYENDA



Marcado CE.



Cerradura manual 5 puntos + abrepuertas para entrar sin llave. Función día/noche.



Conforme la ley de discapacidad 2005



Nota medioambiente



SABLE

Tirador de aluminio 680H-PLT exterior y manilla inox interior. Doble cristal laminado mate de seguridad.



GIGA



PETA

GIGA

Tirador de aluminio 680H-PLT exterior y manilla inox cara interior. Doble cristal laminado, diseño arenado.



PETA

Tirador de aluminio 680H-PLT exterior y manilla inox cara interior. Doble cristal laminado, diseño arenado.





TERA con opción fijo lateral cristal mate ácido



TERA



NANO

TERA con opción de fijo lateral con cristal mate ácido

Tirador de aluminio 680H-PLT exterior y manilla acero cara interior. Doble acristalamiento laminar, diseño arenado.



NANO

Manilla inox exterior e interior. Doble cristal laminado, diseño arenado.



MICRO



MEGA

MICRO

Manilla inox exterior e interior. Doble cristal laminado, diseño arenado.



MEGA

Tirador de aluminio 680H-PLT exterior y manilla inox cara interior. Doble cristal laminado, diseño arenado.



DECI
Manilla inox exterior e interior. Doble cristal mate ácido.



DECI

DEKA
Manilla inox exterior e interior. Doble cristal mate ácido.



DEKA

PICO
Manilla inox interior y exterior. Doble cristal mate ácido.



PICO

ZETTA
Tirador de aluminio 680H-PLT exterior y manilla inox interior. Doble cristal mate ácido.



ZETTA



ATTO 1



ATTO 1

Puerta moderna con cristal mate ácido laminado y chapa decorativa con manilla AI002 a los dos lados.







ALUPORTA

COLECCIÓN
ECOBLOCK 50



UN VALOR

AÑADIDO...

Con el fin de responder a la demanda de nuestros clientes particularmente exigente con respecto a los términos de calidad, seguridad y precio, hemos creado una gama de puertas monobloc 55 mm, simple y económica.

Una gran amplia gama de colores les permite igualar los colores con sus puertas de garaje, ventanas, etc.

En resumen, pueden escoger una amplia variedad de colores!



Marco de aluminio con rotura de puente térmico para aislamiento de 50 a 160 mm.

Hoja monobloc 55 mm compuesta por 2 chapas de aluminio termo lacadas, con núcleo de Poliestireno extruido

Doble goma de estanqueidad

Cortavientos piso con rotura de puente térmico 20 mm de altura (PMR)

2 bulones de seguridad.

Pestillo más paletón central.

2 bulones de seguridad.



Cilindro de seguridad 5 llaves incluido en todas nuestras puertas

EN UN VISTAZO

Marcado CE.

Cerradura 3 puntos

Según normativa de accesibilidad reducida año 2005

Calificación ambiental





LUPERCA

Decoración en el lado exterior.



REMO 1

Decoración en el lado exterior de Alinox superpuesto y triple cristal mate ácido con laminado de seguridad.



RÓMULO

Decoración en el lado exterior de Alinox superpuesto.





CICLOPE 1

Decoración a 2 caras con cristal mate ácido laminado.



HOROS 1

Decoración a 2 caras con cristal mate ácido laminado y moldura decorativa pegada.



HOROS 2

Decoración a 2 caras con cristal mate ácido laminado y moldura decorativa pegada.



UNICORNIO 1

Decoración a 2 caras con
cristal mate ácido laminado.





MERLIN 1

Decoración a 2 caras con cristal vertical mate ácido laminado.



ODIN 1

Decoración a 2 caras con 4 cristales cuadrados mate ácido laminados.



ULISES 1

Decoración a 2 caras con cristales mate ácido laminados.





S 113

Manilla inox interior y exterior,
cerradura manual.



S 213

Manilla inox interior y exterior,
cerradura manual, triple cristal
Picks con laminado de seguridad.



S 313

Manilla inox interior y exterior,
cerradura manual 3 puntos,
triple cristal Picks con
laminado de seguridad.





S 413

Manilla inox interior y exterior, cerradura manual 3 puntos, triple cristal Picks con laminado de seguridad.







ALUPORTA

COLECCIÓN
MARQUESINAS
CRISTALES
ACCESORIOS



VARSOVIA
2000 x 950 opción luz led



VARSOVIA
2000 x 950 opción luz led

- Policarbonato compacto.
- Disponibilidad acabado RAL e imitación a madera.
- Opción Luz bajo consumo.
- Dimensiones estándar:
1500 x 950 mm.
2000 x 950 mm.
2500 x 950 mm.
Otras medidas, rogamos consulten con fábrica.



BERLIN
1500 x 950 mm.



FLORENCIA
1500 x 950 mm.



MÓNACO
1500 x 950 opción luz led



IMAGEN DE REFERENCIA
SIN CRISTAL



TRANSPARENTE



REFLECTASOL



CATEDRAL CON
CINTAS NEGRAS



ESTRIADO



ARENADO



TON



CATEDRAL



PICKS



MATE ACIDO



DELTA MATE



ESCARCHA





2630-ALU



2630-AINOX



2630-NE



2630-BL



2630-RUS



1079-ALU



1079-AINOX



1079-NE



1079-BL



1804-ALU



1804-AINOX



1804-NE



1804-BL



1804-RUS



4513-ALU



4513-AINOX



4513-NE



4513-BL



4513-RUS



2540-ALU



2540-AINOX



2540-NE



2540-BL




1072-ALU



1072-AINOX



1072-NE



1072-BL



1072-RUS



1093-ALU



1093-AINOX



1093-NE



1093-BL



650-ALU



650-AINOX



650-NE



650-BL



650-RUS

MIRILLA



680/2 ALU



680/2 AINOX



680/2 NE



680/2 BL



680/2 RUS



680-ALU



680-AINOX



680-NE



680-BL



2080-NE




2080-RUS



51-PLT 130-PLT 100-PLTS 100-NE 350R-PLT 680C-PLT 680H-PLT 920R-PLT 920R-NE 1500C-PLT 1500R-PLT 1500R-NE



220-PLT




270-PLT



300-PLT



400PLT



520-PLT

540R-PLT



AI-335

AI-34S

AI-680

540R-NE



AI-650




AI-002



AI-002-NE



AI-8028



5003-NE



AI-058



AI-014



AI-039



AI-061



BOCACARTAS/BUZON



INTERIOR DEL BUZÓN



ABREPUERTAS ELÉCTRICO



MIRILLA DIGITAL



HUELLA DACTILAR



TECLADO NUMÉRICO



OPCIÓN DE BISAGRA OCULTA





MANILLÓN OCULTO INTEGRADO

MANILLÓN OCULTO INTEGRADO CON LUZ LED (OPCIONAL)



Sección horizontal del manillón oculto integrado



MANILLÓN OCULTO INTEGRADO con luz led interior (opcional)




MEJORA LA FACHADA CON PUERTAS ALUPORTA



Puertas con curva

Posibilidad de realizar puertas con curva para adaptarse a las necesidades constructivas de las edificaciones tanto clásicas como modernas aportando la estética deseada.

También se pueden realizar puertas con ventanas incorporadas para poder dar una ventilación natural a la vivienda.



Puertas con ventana







ALUPORTA

LA PUERTA
SU
COMPOSICIÓN
Y SUS
GARANTÍAS


Los diferentes tipos de colocación y sus respectivas hojas de paso



APERTURA

El sentido de la apertura es vista desde el exterior de la vivienda

Apertura interior derecha Apertura interior izquierda




	<p>LA COLOCACIÓN: 1</p> <p>El marco de renovación con relleno : Facilita la colocación, sin riesgo de deteriorar la decoración interior, ancho de paso reducido.</p>	
	<p>LA COLOCACIÓN: 2/3</p> <p>El marco de renovación con marco existente: Facilita la colocación, sin riesgo de deteriorar la decoración interior, ancho de paso ampliado.</p>	
	<p>El marco de renovación con colocación entre muros: La mejor solución en el caso de ancho total interior limitado.</p>	
	<p>LA COLOCACIÓN: 4</p> <p>El marco de obra nueva con colocación según el espesor del aislante: La colocación clásica para un aislamiento por el interior.</p>	
	<p>LA COLOCACIÓN: 5</p> <p>El marco de desmontaje total con colocación enrasada: Posibilidad de hacer el marco para una hoja de paso máxima.</p>	




El detalle técnico

LA PUERTA ECOBLOCK 50



LA PUERTA DE CRISTAL





El detalle técnico




LA PUERTA CONFORTBLOCK 80

MARCO ESTÁNDAR PARA AISLAMIENTO POR EL INTERIOR: COLOCACIÓN EN APLIQUE




SECCIÓN HORIZONTAL




SECCIÓN VERTICAL

MARCO DE RENOVACION



SECCIÓN HORIZONTAL



SECCIÓN VERTICAL





El detalle técnico

COLOCACIÓN ENTRE MUROS

MARCO ENRASADO
FR70ES CON FIJO
SUPERIOR



SECCIÓN
VERTICAL



SECCIÓN HORIZONTAL


MARCO FR100ES
CON FIJO
SUPERIOR

SECCIÓN
VERTICAL




SECCIÓN VERTICAL


TIPOS DE MARCOS



MARCO
RENOVACIÓN
RN54




MARCO
COPLANAR
FR70ES SIN ALA





MARCO
FR100ES SIN ALA


TAPAJUNTAS
INTERIORES




TAPAJUNTAS
EXTERIORES




MARCO COPLANAR
FR70 CON ALA




MARCO
FR100 CON ALA



MARCO
FR120 CON ALA



MARCO
FR140 CON ALA



MARCO
FR160 CON ALA

TERMINOS DE GARANTIA

La garantía comienza a la entrega de nuestro productor y cubre los productos de ALUPORTA vendidos e instalados.

- La garantía no cubre los defectos y daños causados por una mala instalación o cualquier otro defecto no ligado a la fabricación y a los materiales descritos.
- La exposición y/o del uso de la puerta en un contexto que no sea de vivienda por el cual nuestro producto ha sido concebido.
- Daños provocados por condiciones climatológicas excepcionales.
- Toda modificación o intervención técnica que no garanticen su nivel de estanqueidad o de su aislamiento.
- La ausencia de mantenimiento, o de un mantenimiento diferente del establecido para una puerta, para la cerradura y accesorios.
- Los defectos visibles que no hayan sido comunicados a la hora de la entrega del producto.
- Las anomalías admitidas por las tolerancias de fabricación, fijadas por las normativas europeas.

Excepción específica:

- para las puertas de colores oscuros y según su exposición, la chapa exterior e interior se dilatan, "efecto bimetal". Este fenómeno es totalmente irreversible y no altera en ningún momento el funcionamiento de la carpintería. No se trata en ningún momento de un defecto de fabricación o de concepción del producto. No es necesario intervención alguna, los perfiles de aluminio retoman el aspecto inicial una vez tengan de nuevo la temperatura normal.
- En caso de intervención de nuestros servicios a obra se detecta que no se respetaron las normas de mantenimiento o de colocación, se procederá a la facturación de los costes reales acarreados.

*Garantía exenta fallo de colocación y de mantenimiento; la garantía se limita a su reposición, en su estado de entrega, o a la reparación de los elementos defectuosos debido a un defecto de fabricación reconocido y constatado por nuestro Servicio Post-Venta.

** Con la aplicación de un producto de mantenimiento si fuese necesario.



LEYENDA

- 1 MARCO OBRA NUEVA:** Parte inmóvil de la carpintería.
- 2 MARCO RENOVACION:** Marco adaptable sobre un marco antiguo de madera. Permite cambiar de carpintería sin necesidad de desmontar el marco antiguo y sin romper los muros de la vivienda.
- 3 BISAGRAS 3D:** Asegura la articulación de la hoja sobre el marco. Las bisagras pueden ser reguladas en altura, en ancho y en profundidad con ayuda de una simple llave de Allen.
- 4 MONTANTE/FIJO SUPERIOR:** Parte situada encima de la carpintería para aumentar la altura. Puede ser ciego o de cristal.
- 5 TE DIVISION:** Perfil vertical separando la hoja del fijo o semi-fijo o separando 2 cristales dentro de un montante superior.
- 6 HOJA:** Parte móvil de la puerta.
- 7 FIJO LATERAL:** Parte fija izquierda o derecha, del conjunto de carpintería. Puede ser ciega o acristalada.
- 8 CORTAVIENTOS PISO:** Perfil inferior de suelo, de aluminio con rotura de puente térmico, para garantizar la estanqueidad. Accesibilidad para personas con movilidad reducida.
- 9 TAPAJUNTAS:** Perfil de aluminio que permite un acabado perfecto sobre una pared para cubrir las imperfecciones existentes.



10
AÑOS
GARANTIA**

MARCO 10 AÑOS

HOJA 10 AÑOS

CRISTAL 10 AÑOS

ACABADOS 10 AÑOS**

COMPONENTES 2 AÑOS

CONFORTBLOCK_{v3.0}



Su distribuidor:

ALUORTA

Polígono Industrial "A GRANXA"

Paralela 2 - Parcela 16

36400 PORRIÑO (Pontevedra) ESPAÑA

Tél.: +34 986 337 787 - Fax: +34 986 337 778

e-mail: informacion@aluorta.com

www.aluorta.com