


ALUPORTA



PUERTAS DIVINAS ALUMINIO EMBUTICIÓN



aluporta®



ALUPORTA



Acabado:

ALUPORTA tiene como principio ofrecer siempre la mejor calidad.

Las terminaciones de nuestras puertas están procesadas con laca de polvo de poliéster color blanco, garantía de mayor durabilidad. En su interior hemos inyectado espuma de poliuretano densidad 150 Kg/m³ (Este procedimiento único y exclusivo, permite que la espuma llegue a todos los puntos, proporcionando a la puerta una resistencia que ningún otro procedimiento lograría).

Cristales:

Los cristales de 14 mm. de espesor, tanto standard como fusing, están compuestos de una cámara de aire de 6 mm. y dos cristales de 4 mm. de espesor.

Materiales:

Nuestro lema: la seguridad.

Los paneles ALUPORTA están fabricados con chapas de aluminio 1050 aleación "0" de 2 mm. de espesor e inyectados con espuma de poliuretano de alta densidad (150 Kg/m³)

Colores:

Disponemos de una planta propia de lacado tanto para los colores de la gama RAL como para el lacado de Imitación Madera. Sobre demanda o petición del cliente se puede fabricar en cualquier color de la gama RAL.

Garantía:

ALUPORTA garantiza todos sus fabricados contra cualquier defecto de fabricación por un período de 10 años.

Esta garantía no cubre los artículos no fabricados por ALUPORTA (accesorios), el maltrato del material, ni tampoco los daños ocasionados por el transportista u ocasionados por manipulación negligente en su instalación.

Técnicas:

- Ficha técnica para poliuretano conforme Norma UNE.
- Densidad aparente global UNE EN 1602 157,4 Kg/m³.
- Densidad interior UNE EN 1602 144,4 Kg/m³.
- Resistencia a la compresión 10 % UNE EN 826 1,5 N/mm².
- Conductividad térmica HESTO 0.028 W/m*k
- Resistencia a la Tracción/Adherencia UNE EN 1607 1,7 N/mm².
- Coeficiente transmisión térmica (k) 1.2 W/m²°C
- Chapas de 2 mm. de espesor

* Medida de ensayo: 15 mm.

Medidas paneles puerta:

Panel doors dimensions:

Measures panneaux porte:

Todos los paneles standard tienen unas dimensiones de:

Standard measures for panels

Tous les panneaux standards ont des dimensions de:

2000 x 800 2100 x 900

2000 x 500 2100 x 500

Espesores:

20 mm.

24 mm.

Finish:

The hight principle of ALUPORTA is quality.

Panel doors finishes are carefully processed with a white powdered polyester lacquer. The interior panels process consists off an injection of polyurethane foam (density 150 Kg/m³).

A unique method that allows a uniform distribution of the foam and a strong resistance imposible to achieve with any other method.

Glasses:

Standard and fusing glasses with 14 mm. of thickness, they are compounded of a 6 mm. air-chamber and two glasses with 4 mm. of thickness.

Materials:

Security is our motto.

ALUPORTA panel doors are compounded of aluminium sheets 1050 alloy "0" (2 mm. of thickness) and they are injected with a high density polyurethane foam (150 Kg/m³).

Colours:

We have our own plant of lacquer for colours of the RAL range and also for the lacquer of Wood-imitation. Any RAL range colour is available on demand or request of the client.

Guarantee:

ALUPORTA guarantees its products for a ten years period in case of manufacturing defect. This guarantee may not apply if: Products have not been manufactured by ALUPORTA (accessories). Products have been handled roughly. Damage is caused by the transport company or negligent manipulation when installing.

Techniques:

- Polyurethane Technical File according to UNE Rule.
- Global Density UNE EN 1602 157,4 Kg/m³.
- Interior Density UNE EN 1602 144,4 Kg/m³.
- Resistance to Compression 10% UNE EN 826 1,5 N/mm².
- Thermal Conductivity HESTO 0.028 W/m*k
- Resistance to Traction/Adherence UNE EN 1607 1,7 N/mm².
- Thermal Transmission Coefficient (k) 1.2 W/m²°C
- Aluminium Sheet (2 mm. of thickness)

* Essay Measure: 15 mm.

NOTA / NOTE / NOTA:

ALUPORTA se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio o anulación de modelo en función de las demandas del mercado.

ALUPORTA reserves the right to alter or cancel its products depending on market demand.

ALUPORTA se réserve le droit de changer ou annuler ses produits selon la demande du marché.



Disponible en cualquier color de la gama RAL



Finition:

ALUPORTA a pour principe d'offrir toujours la meilleure qualité.

Les finitions de nos portes sont traitées avec de la laque de poudre de polyester blanc, ce qui est la garantie d'une longue durée. La mousse de polyuréthane d'une densité de 150 Kg/m³.

Cette méusade unique et exclusive permet une distribution uniforme de la mausse et une forte résistance impossible à réussir avec une outre methode.

Vitres:

Les vitres de 14 mm d'épaisseur, autant stardard que fusing, sont composées d'une chambre d'air de 6 mm. d'épaisseur et deux vitres de 4 mm. d'épaisseur

Materiaux:

Notre devise: la securité.

Les panneaux ALUPORTA sont fabriqués avec des plaques d'aluminium 1050 alliage "0" et 2 mm. d'épaisseur injectés avec de la mousse de polyuréthane d'une haute densité (150 Kg/m³).

Couleurs:

Nous possédeons une propre plante des lacquer tant pour les couleurs de la gamme RAL, autant pour des lacquer de l'imitation Bois. Sur la demande ou requête du client on peut fabriquer n'importe quel couleur de la gamme RAL.


Garantie:

ALUPORTA garantie tous ses produits contre n'importe quel défaut eventuel de fabrication pour un période de 10 ans. Cette garantie ne couvre pas les articles non produits pour ALUPORTA (accessoires), les mauvais traitement du matériel, les dommages provoqués pour le transporteur ou causé pour la négligente manipulation lors son installation.

Techniques:

- Fiche technique pour polyurethane suivant la norme UNE
- Densité apparente globale UNE EN 1602 157,4 Kg/m³.
- Densité intérieure UNE EN 1602 144,4 Kg/m³.
- Résistance à la compression 10% UNE EN 826 1,5 N/mm².
- Conductivité thermique HESTO 0.028 W/m*k
- Résistance à la traction/adhérence UNE EN 1607 1,7 N/mm².
- Coefficient transmission thermique (K) 1.2 W/m²°C
- Plaques de 2 mm. d'épaisseur.

*Mesure d'essai: 15 mm.



ALUPORTA

INDICE DE MODELOS



ADONIS
PAG 4



ANTÍGONA
PAG 8



BOREAS
PAG 12



CALIPSO
PAG 18



CERES
PAG 22



CIRCE
PAG 26



CUPIDO
PAG 30



FEBO
PAG 34



JUNO
PAG 36



JUPITER
PAG 40



MINERVA
PAG 44



MORFEO
PAG 46

RÚSTICA



NEPTUNO
PAG 50

RÚSTICA



PANDORA
PAG 54



VENUS
PAG 58



VESTA
PAG 60



VULCANO
PAG 64



AQUILES
PAG 66



HERCULES
PAG 68



CARPINTERÍA
PAG 72



SEGURIDAD
PAG 80



MARQUESINAS
PAG 82



FACHADAS
PAG 84



ACCESORIOS
PAG 86



Apuesto doncel, nacido en Arabia, amaba apasionadamente a Adonis y se entregaba a este ejercicio sin descanso a pesar de los

ALUPORTA




ADONIS Nº 2



4

DIMENSIONES



HERRAJES

ruegos de Venus que temía que fuese
cruelmente devorado por las bestias feroces.
Un día que se hallaba cazando en el monte

ADONIS


ALUPORTA



ADONIS



ADONIS N°1



ADONIS N°3

enardecido por su misma valentía, olvidose
de los consejos de la esposa y después de
herir un jabalí fué perseguido por el furioso

ADONIS

ALUPORTA



ADONIS Nº4



ADONIS Nº5



ADONIS Nº6



ADONIS Nº7

ADONIS




Antígona, hija de Edipo y de Yocasta, fue el báculo de su padre cuando Eteocles y Polinices lo expulsaron de Tebas. Ella lo

ANTÍGONA

ALUPORTA



ANTÍGONA Nº 1



HERRAJES

aluporta®

cuidó hasta el fin de sus días y lo asistió en sus últimos momentos en Colona. De regreso a Tebas, presencié el combate entre

ANTÍGONA

ALUPORTA



ANTÍGONA



ANTÍGONA Nº2



ANTÍGONA Nº3



ANTÍGONA Nº4

sus hermanos que luchaban por detentar el poder. Al morir estos, Creonte, su tío, se apoderó del trono; dio sepultura a Eteocles

ANTÍGONA

ALUPORTA




ANTÍGONA N°5



ANTÍGONA N°6



ANTÍGONA N°7



ANTÍGONA



El más célebre de los vientos era Bóreas.
 Vivía habitualmente en Tracia y desde allí
 esparcía sobre las comarcas vecinas el frío,

BOREAS


ALUPORTA



BOREAS Nº 13



DIMENSIONES



HERRAJES

la nieve y las tempestades. Enamorado de los encantos de Circe, hija de Ericteo, rey de Atenas, la pidió en matrimonio pero

ALUPORTA



BOREAS N°1



BOREAS N°2



BOREAS N°3



BOREAS N°4

Ericteo, que no quería que su hija habitara en un país tan desértico y de clima tan duro como Tracia, se negó a concederle la mano

BOREAS

ALUPORTA



BOREAS Nº5



BOREAS Nº6



BOREAS Nº7

la nieve y las tempestades. Enamorado de los encantos de **BOREAS** hija de Ericteo, rey de Atenas, la pidió en matrimonio pero

ALUPORTA



BOREAS



BOREAS Nº8



BOREAS Nº9



BOREAS Nº10



Ericteo, que no quería que su hija habitara en un país tan desértico y de clima tan duro como Tracia, se negó a concederle la mano

BOREAS

ALUPORTA



BOREAS Nº11



BOREAS Nº12



BOREAS Nº14

BOREAS



Calipso pertenecía a las ninfas y era hija de Atlante y Pléyone. Su lugar de habitación era la isla Ogigia, que se cree se ubicaba

CALIPSO


ALUPORTA



CALIPSO



DIMENSIONES



HERRAJES

en el Mediterráneo occidental y que por lo general se identifica con la actual península de Ceuta, frente a Gibraltar. Calipso, llamada

CALIPSO

ALUPORTA



CALIPSO Nº1



CALIPSO Nº2



CALIPSO Nº3



CALIPSO Nº4

por Homero "la que oculta", recibió hospitalariamente a Calipso (Ulises) cuando su nave naufragó. En la Odisea, se cuenta

CALIPSO

ALUPORTA



CALIPSO Nº5



CALIPSO Nº6



CALIPSO Nº7

CALIPSO



Diosa de la tierra y de la agricultura, Ceres era hermana de Júpiter y de Plutón. Tenía una hija muy querida llamada Proserpina.


CERES

ALUPORTA



aluporta®

DIMENSIONES



CERES Nº 2



HERRAJES

Un día que Proserpina se paseaba y recogía flores, su tío Hades la raptó y se la llevó con él a las profundidades. Ceres se llevó tal

CERES

ALUPORTA



CERES



CERES Nº1



CERES Nº3



CERES Nº4

disgusto con la desaparición de su hija que descuidó la tierra y todas las plantas se secaron. Intervino Zeus en el asunto y obligó

CERES

ALUPORTA



CERES Nº5



CERES Nº6



CERES Nº7



CERES Nº8

CERES



Circe, princesa de la Cólquide e hija del Sol, era una maga cruel, hipocrita y celosa. Todas las mañanas iba a la montaña en busca de

ALUPORTA



CIRCE Nº 2



DIMENSIONES



HERRAJES

aluporta®

plantas venenosas y a la noche se ocupaba en medio del mayor misterio en destilar maléficos jugos. Un rey de los sármatas

CIRCE

ALUPORTA




CIRCE



CIRCE Nº1



CIRCE Nº3



CIRCE Nº4

tuvo la locura de pretenderla en matrimonio y más aún el heroico valor de desposarse con ella. Transformó a Picus en un picama

ALUPORTA



CIRCE Nº5



CIRCE Nº6



CIRCE Nº7

CIRCE

CIRCE



Cupido o El Amor, hijo de Venus, dios maligno, seductor y engañoso, apenas vino al mundo cuando Júpiter, previendo los

CUPIDO

ALUPORTA




CUPIDO Nº 4



30

DIMENSIONES



HERRAJES

daños que este niño podía causar, mandó a Venus que le hiciera desaparecer. Esta, para sustraerlo a las miradas del señor de los

CUPIDO

ALUPORTA



CUPIDO



CUPIDO N°1



CUPIDO N°2



CUPIDO N°3

dioses, le ocultó en lo más denso de los bosques y allí Cupido fue amamantado por los leones y tigres. Al conocer a Psique

CUPIDO

ALUPORTA



CUPIDO Nº5



CUPIDO Nº6



CUPIDO Nº7



CUPIDO Nº8

cayó locamente enamorado de ella y desobedeciendo las ordenes de su madre se hizo invisible y la raptó. Cuando los dos

CUPIDO

ALUPORTA



CUPIDO Nº9



CUPIDO Nº10



CUPIDO Nº11



CUPIDO Nº12



CUPIDO Nº13


Apolo o Febo, que conduce el carro del Sol, se toma muchas veces por el Sol mismo. Nació en la isla de Delos, que es una de las

FEBO

ALUPORTA



FEBO IMITACIÓN MADERA



HERRAJES

Cíclades; fue su madre Letona y su hermana Diana. El primer combate que dió ocasión a que Apolo hiciera uso de sus flechas, fué

FEBO

ALUPORTA



FEBO



FEBO RÚSTICO



FEBO N°1 VENTANA


DETALLE INTERIOR



VENTANA ABIERTA



VENTANA CERRADA



FEBO N°1 RÚSTICO VENTANA




Juno, hermana y esposa de Júpiter, era la reina de los dioses, la señora del cielo y la tierra y la protectora de los reinos y los

ALUPORTA



JUNO Nº 4



HERRAJES

imperios. Su presencia no faltaba jamás en los nacimientos y los desposorios, otorgando especial protección a las esposas virtuosas.

JUNO

ALUPORTA



JUNO



JUNO Nº1



JUNO Nº2



JUNO Nº3

Su carácter era imperativo, malhumorado, vengativo y terca en su querer. Era consejera y protectora especial del Estado Romano

JUNO

ALUPORTA



JUNO Nº5



JUNO Nº6



JUNO Nº7



JUNO Nº8

JUNO

ALUPORTA



JUNO N°9



aluporta


Elevado a la soberanía del mundo por la
JUPITER
 derrota de Saturno, Júpiter compartió el
 imperio con sus dos hermanos; asignó a

ALUPORTA



JUPITER N° 3

aluporta®



HERRAJES

Neptuno las aguas y a Plutón los infiernos,
reservándose como dominios suyos la vasta
extensión de los cielos. Los comienzos de

JUPITER

ALUPORTA



JUPITER



JUPITER Nº1



JUPITER Nº2



JUPITER Nº4

su reinado fueron turbados por la rebelión de los Gigantes, monstruos de colosal estatura, algunos de los cuales tenían

JUPITER

ALUPORTA



JUPITER Nº5



JUPITER Nº6



JUPITER Nº7

JUPITER



Auditorio